CASA ALEX

AUTO ALEX

Contează pe Noi!

www.AutoAlex.ro

AUTO Alex

AUTO Alex

DEVIZA NOASTRĂ

*"Suntem **AUTO ALEX** și te poți baza pe noi oricând ai nevoie de soluții!"*

CASA ALEX

DIN 1992
CREȘTEM ÎMPREUNĂ!

www.CasaAlex.ro

www.AutoAlex.ro

CIMENT LIANT

Pentru orice aplicație există o soluție de la Holcim!

TOP QUALITY AUTO ALEX

Holcim

A member of LafargeHolcim

- ***Structo Plus®*** cu **DURADITIV**, un ciment pentru structuri armate cu 20% mai durabile;
- ***Tenco®***, liant pentru zidărie și tencuială, acum cu o nouă formulă ce asigură o suprafață de acoperire cu 10% mai mare;
- ***ŞapaBet®***, ciment special conceput pentru șape, ce oferă un timp de execuție cu 10% mai scurt;
- ***Blanco Plus®***, ciment alb cu rezistență superioară 52,5R, pentru betoane albe sau colorate, arhitecturale sau decorative;
- ***ExtraDur 52®***, ciment cu rezistență superioară 52,5R, special creat pentru betoane extra dure;
- ***Structo®***, un ciment versatil pentru aplicații uzuale.

AMBALARE:
Saci 40 kg - 40 saci/palet
Saci 20 kg - 80 saci/palet
15 paleti/tir

LIANT VAR

LIANT ADITIVAT MULTIBAT CRH

UTILIZARE:
- **ZIDARIE** (pe suport de:blocuri de beton, caramida plina, caramida cu goluri, BCA, blocuri din beton usor);
- **TENCUIALA** (interioara sau exterioara);
- **REPARATII** - restaurarea monumentelor, repararea elementelor degradate aflate la interior sau la exterior.

AMBALARE

Sac - 40 kg
40 saci/palet
1,6 tone/palet
15 paleti/tir

VAR SIMCOR 40 KG

UTILIZARE:
- Se utilizeaza in amestec cu ciment la formarea mortarelor de zidarie, precum si la zugravit.

AMBALARE

Sac - 20 kg
60 saci/palet
1,2 tone/palet
20 paleti/tir

VAR CARMEUSE

UTILIZARE:
- pentru prepararea solutiilor pentru zidarie, inalbire, precum si pentru tencuieli.

AMBALARE

Sac - 20 kg
60 saci/palet
1,2 tone/palet
20 paleti/tir

VAR CARMEUSE HIDRATAT

UTILIZARE:
- in amestec cu ciment pentru zidarie si tencuieli.

AMBALARE

Sac - 20 kg
60 saci/palet
1,2 tone/palet
20 paleti/tir

TOP QUALITY
AUTO ALEX

ADEZIV GLET

ADEZIVI PENTRU PLACĂRI

Adezivi pentru placări ceramice, gresie și faianță, gresie porțelanată, piatră artificială, clincher, cu absorbție sau fără absorbție, pe pereți și podele, la interior și exterior, în spații umede sau uscate, cu expunere le îngheț/dezgheț, temperaturi între -25°C și + 80°C, la încălzirea prin pardoseală, în strat subțire, pe suporturi minerale cu sau fără absorbție, tencuială ciment și var ciment, BCA, beton, șape pe bază de ciment, gresie și faianță veche, beton sclivisit, plăci de gipscarton.

ADEPLAST
A SIKA COMPANY

AMBALARE:
Saci din plastic de 5kg
Saci din hârtie de 25kg
1 palet = 48 saci = 1200kg
1 palet = 140 saci = 700kg

ADEZIVI CERESIT PENTRU PLACĂRI



AMBALARE:
Saci din hârtie de 5 și 25kg
1 palet = 48 saci (25 kg) = 1200kg
1 palet = 200 saci (5 kg) = 700kg

GLETURI BAUMIT

AMBALARE:
Saci din hârtie de 20 kg
1 palet = 54 saci

GLETURI

GLET CERESIT CT 126

- pentru interior, pe bază de ipsos
- pentru acoperirea suprafetelor tencuite in mod traditional si a suprafetelor betoanelor.

AMBALARE: 20 kg/sac - 48 saci/palet
5kg/sac - 200 saci/palet

GLET CERESIT CT 127

- pentru interior, finisaje fine, pe baza de ciment.
- pentru obtinerea de suprafete netede pe pereti si plafoane in interiorul cladirilor.

AMBALARE: 20kg/sac - 54 saci/palet
5kg/sac - 200 saci/palet

GLET KNAUF FUGENFULLER LEICHT

- se foloseste impreuna cu banda de armare pentru umplerea rosturilor la imbinarile placilor de gips carton; asigura un nivel de calitate minim tehnic la suprafetele rezultate din spacluire.

AMBALARE: 25kg/sac - 48 saci/palet
5kg/sac - 210 saci/palet

GLETUL MESERIAȘULUI GM

- finisarea suprafețe maturizate, fără umiditate, la interior, pe beton,beton ușor, tencuieli de ciment, tencuieli de var ciment, plăci de gips carton. Pentru obținerea suprafețelor fine prealabil zugrăvelii.

AMBALARE: 20kg/sac - 48 saci/palet
5kg/sac - 112 saci/palet

ADEZIV GLET

ADEZIV POLISTIROL PREMIUM, ECO ȘI ECO PLUS

Pentru lucrări de izolație termică sau fonică cu plăci termoizolante din polistiren expandat sau extrudat la fațade și pentru lipirea ornamentelor din polistiren sau poliuretan rigid la interior și exterior, pe beton , tencuieli, cărămidă și altele asemenea. Produsul nu se aplică pe suporturi din lemn, plastic, metal, etc.

POLISTIROL ECO nu poate fi folosit pentru lipirea ornamentelor din polistiren!

AMBALARE: 25 kg/sac
48 saci/palet
ECO - 23 kg/sac
48 saci/palet

ADEZIV KNAUF PERLFIX

AMBALARE:
25 kg/sac
48 saci/palet

ADEZIV BAUMIT DUOCONTACT

AMBALARE:
25 kg/sac
54 saci/palet

ADEZIV CERESIT POLISTIREN TERMO UNIVERSAL

Pentru lipirea si spacluirea placilor termoizolante de polistiren. Acesta este recomandat pentru lipirea si spacluirea placilor de polistiren, realizarea stratului de protectie cu insertie de plasa din fibra de sticla, pentru imbunatatirea izolatiei termice a peretilor exteriori si renovari de fatade, pentru aplicare pe pereti monolitici, suporturi zidarie si suporturi tencuite.

AMBALARE:
25 kg/sac
48 saci/palet

ADEZIV POLISTIREN PROIECT

AMBALARE:
30 kg/sac
42 saci/palet

ADEZIV PENTRU VATĂ BAZALTICĂ DE FAȚADĂ MINERAL WOOL-KLEBER

Pentru lucrări de izolare termică și fonică cu saltele de vată minerală bazaltica, în interiorul sau exteriorul clădirilor. NU SE APLICĂ DECÂT PE SUPORTURI MINERALE. NU SE APLICĂ PE SUPORTURI DE LEMN, PLASTIC, METAL, ETC.

AMBALARE:
25 kg/sac
48 saci/palet

TINCI - ȘAPE

TINCI

Tinci pentru finisajul tencuielilor la interior și exterior înainte de aplicarea gleturilor sau zugrăvelilor.

TINCI MT 25KG ADEPLAST

AMBALARE: 48 SACI/PALET

TINCI INNEN & AUSSEN 25KG ADEPLAST

AMBALARE: 35 SACI/PALET

TINCI FEINPUTZ LASSELSBERGER KNAUF 40KG

AMBALARE: 30 SACI/PALET

ȘAPE

SAPA ADITIVA TOP 2 30KG - ADEPLAST

Aplicare la interior și exterior pe suprafețe uzuale. Produsul se aplică numai pe suporturi minerale. Produsul nu se aplică pe supPturi din lemn, plastic, metal, etc.

AMBALARE: 42 SACI/PALET

SAPA AUTONIVELANTA 25KG - ADEPLAST

Aplicare la interior în strat 2 - 10 mm, pentru egalizarea șapelor de ciment și ale suprafețelor de beton în vederea finisării cu linoleum, PVC, mochetă, parchet, gresie, etc

AMBALARE: 48 SACI/PALET

SAPA CERESIT CN68 25KG

Aplicare la interior în strat 2 - 10 mm, pentru egalizarea șapelor de ciment și ale suprafețelor de beton în vederea finisării cu linoleum, PVC, mochetă, parchet, gresie, etc

AMBALARE: 48 SACI/PALET

MORTAR IPSOS

Mortar Super Fin MSF

Mortar-plastic pentru finisajul tencuielilor la interior și exterior înainte de aplicarea gleturilor sau zugrăvelilor. În funcție de absorbția suportului acesta se amorsează sau umezește adecvat. Produsul nu se aplică pe suporturi din lemn, plastic, metal, gipscaron.

AMBALARE: 25kg/sac
48 saci/palet

Mortar Interior Tencuire și Reparații MTI-25

Mortar pentru aplicare manuală sau mecanizată inclusiv în spații cu umiditate ridicată precum băi și bucătării. În funcție de absorbția suportului acesta se amorsează sau umezește adecvat. Produsul se aplică numai pe suporturi minerale. Produsul nu se aplică pe suporturi din lemn, plastic, metal, gipscarton.

AMBALARE: 30kg/sac
42 saci/palet

Mortar Tencuială Klasiko MTC

Mortar pentru aplicare exclusiv manuală la interior și exterior. În funcție de absorbția suportului acesta se amorsează sau umezește adecvat. Produsul se aplică numai pe suporturi minerale. Produsul nu se aplică pe suporturi din lemn, plastic, metal, gipscarton.

AMBALARE: 30kg/sac
42 saci/palet

Mortar adeziv zidărie BCA

Se aplică numai pe suporturi minerale la constructii atat interioare, cat si exterioare.

Se utilizeaza la realizarea zidurilor din BCA in straturi de max. 5 mm, la umplerea golurilor si repararea defectelor.

AMBALARE: 25 kg/sac
48 saci/palet

Ipsos Adera Basic

Ipsos sub forma de pulbere alba, avand ca si component principal sulfatul de calciu semihidrat. Prin presarare in apa se formeaza o pasta omogena, cu timp de priza optim si lucrabilitate ideala si se utilizeaza pentru pozarea si fixarea durabila a suportilor si instalatiilor electrice inzidite, pentru nivelari prealabile si reparatii ale suprafetelor suport in interiorul cladirilor.

AMBALARE: 5 - 25 kg/sac
203 - 45 saci/palet

Tencuiala decorativa minerala structurata Edelputz

Tencuială decorativă minerală cu aplicare la interior sau exterior, pentru finisarea tencuielilor minerale.
Produsul se aplică pe tencuiala finisată, trasă cu dreptarul nu drișcuită, întărită cel puțin 28 zile, curată, fără exfolieri, pete de ulei, praf, sau alte impurități mecanice.

AMBALARE: 25 kg/sac
48 saci/palet

Nisip pentru construcții

Granulație constantă, lipsit de argilă, spălat și sortat.
Amestecul dintre nisip și ciment se face în funcție de domeniul de utilizare preconizat al produsului finit.

AMBALARE: 25 kg/sac
48 saci/palet

Tencuiala aplicare manuala/mecanizata Baumit MPI 25

Tencuiala poate fi prelucrata manual sau mecanizat si se foloseste pentru interioare, inclusiv incaperi umede si incaperi industriale supuse umezelii, precum si șa sistemele de incalzire prin pereti.

AMBALARE: 40 kg/sac
35 saci/palet

BCA

CASA ALEX

CONSTRUIEȘTE UȘOR!

MACON®
DEPĂȘIM AȘTEPTĂRILE

Xella

BCA - BETON CELULAR AUTOCLAVIZAT

DIMENSIUNI

Lățime: de la 5 - 40 cm

Lungime: 60 cm

Înălțime: 25 cm

AMBALARE

1,8 mc/palet

1,2 mc/palet (5 cm)

UTILIZARE:

-pentru realizarea zidurilor exterioare și interioare

- se recomandă pentru diferite construcții

BLOC CERAMIC

EVO 24 LM
430 x 240 x 238 mm

EVO 1/2 44
115 x 440 x 238 mm

EVO 12 NF
460 x 120 x 238 mm

EVO 29
430 x 240 x 238 mm



EVO 1/2 29
115 x 290 x 238 mm

EVO 20 NF
450 x 200 x 238 mm

EVO 24 NF
460 x 240 x 238 mm

VENTILAȚIE
240 x 240 x 238 mm



EVO 44 VB
240 x 440 x 240 mm

EVO 1/2 44 VB
115 x 440 x 240 mm

EVO 24 VB
430 x 120 x 238 mm

EVO 12 VB
460 x 120 x 238 mm

CEMACON

BLOC CERAMIC

IMPORT SERBIA

TERMO BLOC
TB2O OPTIM - 380x200X238

PRODUS: ~ 12,5 kg/buc
AMBALARE: 84 buc/palet - 21 paleți/tir

TERMO BLOC
TB25 OPTIM - 380X250X238

PRODUS: ~ 15,1 kg/buc
AMBALARE: 72 buc/palet - 21 paleți/tir

TERMO BLOC
TB30 OPTIM - 300X250X238

PRODUS: ~ 12,8 kg/buc
AMBALARE: 96 buc/palet - 21 paleți/tir

BLOC CERAMIC 25
250X190X190

AMBALARE: 160 buc/palet
23 paleți/tir

BLOC CERAMIC 29G
290X190X190

AMBALARE: 120 buc/palet
24 paleți/tir

BLOC CERAMIC 12G
250X120X190

AMBALARE: 220 - 240 buc/palet
26 paleți/tir

CONSULTAȚI CATALOAGELE FURNIZORILOR PENTRU MAI MULTE SOLUȚII!

BUIANDRUGI CĂRĂMIDĂ



BUIANDRUG CEMACON

lungime de la 1 - 3.25
interval dimensiuni 25cm
deschiderea golului de la 50cm - 2.75cm

Buiandrugul Cemacom 118x75 se amplasează peste golurile din zidărie pentru ferestre și uși, pentru susținerea zidăriei sau betonării armate de deasupra acestora!

CEMACON
Cărămizi inteligente EVOCERAMIC

CĂRĂMIDĂ PLINĂ P63-100 (230x115x63)

AMBALARE: 387 buc/palet

CĂRĂMIDĂ PLINĂ (250x120x65) - IMPORT

AMBALARE: 512 buc/palet

CĂRĂMIDĂ REFRACTARĂ R28A(MARE) 230x114x64 R3228A (MICĂ) 230x114x32

AMBALARE: 322 buc/palet, 525 buc/palet

MORTAR REFRACTAR DE ŞAMOTĂ 25 KG/SAC

AMBALARE: 40 Ssaci/palet

* PAVAJ CIVIC *

Dimensiuni: 20*10*4 cm/6 cm
Culori: gri, roșu, maro, etc.
Ambalare: 750 buc/palet, 15.12 - 14.04 mp/palet

Consultați catalogul producătorului pentru mai multe:

* PAVELE
* DALE
* JARDINIERE
* JGHEABURI
* BORDURI
* SISTEME GARD
* PALISADE

BOLȚARI ZIDĂRIE DIN BETON GRI



Dimensiuni	Greutate	Ambalare
12 x 50 x 20	14 kg/buc	96 buc/palet
20 x 50 x 20	19 kg/buc	60 buc/palet
25 x 40 x 20	21 kg/buc	48 buc/palet

SISTEM COȘ DE FUM



Siguranță
în exploatare

Randament ridicat
pentru sursa de căldură
(tuburi de șamotă finisate la interior)

GARANTIE 30 de ani

Rezistență
la temperaturile înalte
(până la 600 grade)

Ușor
de pus în operă

HELUZ®

SISTEM DE EVACUARE



RECOMANDAT!

ADEZIV REFRACTAR
5kg/sac

CONFECȚII METALICE

CUIE

Dimensiuni:
de la 40 la 250

Ambalare:
5-10kg/cutie

TIJE FILETATE

Dimensiuni:
lungime de 1 m
diferite grosimi

Ambalare:
cutie sau la bucată

ETRIERI

Dimensiuni:
15x15, 15x20, 20x20, 25x25, etc.

Ambalare:
la bucată

OȚEL BETON

Dimensiuni:
OB colac 6, 8, 10, 12
PC bară 8, 10, 12, 14, 16

Ambalare aprox.:
1,3tone/balot
2,3-2,5 tone/balot

OȚEL LAT

Dimensiuni:
diferite dimensiuni

Ambalare:
la bucată - 6m



ȚEAVĂ PĂTRATĂ

Dimensiuni:
diferite dimensiuni

Ambalare:
la bară de 6 m

ȚEAVĂ RECTANGULARĂ

Dimensiuni:
diferite dimensiuni

Ambalare:
la bară de 6 m

ȚEAVĂ ROTUNDĂ

Dimensiuni:
diferite dimensiuni

Ambalare:
la bară de 6 m

CORNIER

Dimensiuni:
diferite dimensiuni

Ambalare:
la bară de 6 m

STÂLPI ZINCAȚI



Dimensiuni:
60 X 40 mm

Ambalare:
la bară de 2, 2.2, 2.5 m

PLASĂ SUDATĂ

Dimensiuni:
4x100x2000x6000
6x100x2000x6000
8x100x2000x6000

Ambalare:
25-40-50buc/palet

PANOU GARD BORDURAT

ZINCAT ȘI VERDE
Dimensiuni:
1200X2000, 1500X2000, 1700X2000, 2000X2500, 1200X2500, 1500X2500, 1700X2500

PLASĂ DE GARD ZN

Dimensiuni:
Sudată: 1250, 1500, 1750, 2000
Împletită: 1200, 1500, 1700, 2000

SÂRMĂ

Dimensiuni:
Neagră:1.2, 2, 3, 4
Zincată: 0.8, 1.2, 2, 3
Gimpată: 2.20x2.20x100

PLASĂ RABITZ



Dimensiuni:
1 X 25 m

Ambalare:
Rolă - 25 m

TABLĂ

TABLĂ ZINCATĂ

0.35 x 1000 x 2000
0.4 x 1000 x 2000

TABLĂ ZINCATĂ CUTATĂ



0.25 x 930 x 2000
0.35 x 930 x 2000
0.4 x 930 x 2000

TABLĂ DECAPATĂ LBR

0.8 x 1000 x 2000 1 x 1000 x 2000
1.5 x 1000 x 2000 2 x 1000 x 2000

TABLĂ CUTATĂ COLORATĂ

*Consultați catalogul Wetterbest pentru mai multe modele

0.30 x 910 x 2000
Înălțimi cute: între 8 și 60 mm
Culori: gri, roșu, verde, maro

OSB

Grosime: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 22mm, 25 mm

Dimensiuni: 2.5m x 1.25m

Utilizare: lucrări de construcție, renovare; tavane false, standuri expoziționale, mobilier, ambalaje; logistică de depozitare (rafturi, pereți de separare)

PRODUSE LEMNOASE

LAMBRIU LEMN MOLID
PAZIE MODEL FLORAL
ȘIPCI

ROABE/BETONIERE SCĂRI ALUMINIU

ROABĂ LIMEX 85 L, 100 L

Cuvă zincată cu grosime de 0,8mm
Cadru metalic
Roată plină și roată cu camera incluse
Capacitate încărcare: 85 l, 100 l
Greutate produs: 11,7 kg/12,5 kg

Ambalare: 60 buc/palet

Produsele se livrează demontate și sunt însoțite de manual cu instrucțiuni de montaj.

Se pot comanda accesorii pentru roabe și betoniere!

ROABE IMPORT 80 L

Cuvă zincată cu grosime de 0,7 mm
Cadru metalic vopsit
Roată inclusă
Capacitate încărcare: 100 kg
Greutate produs: 11,2 kg/10,7 kg

Ambalare: 60 buc/palet

BETONIERĂ LIMEX

125 L, 165 L, 190 L

Motor monofazat 700W/850W
Greutate produs: 49kg/56kg/69 kg

Ambalare: 6 buc/palet

SCĂRI ALUMINIU IMPORT

Scări aluminiu cu urcare
pe un tronson de la 2 până la 8 trepte
Diferite alte scări cu două sau trei tronsoane.

Ambalare: individual

COLECȚIA MARBLE

CESAROM CERAMICS

CONSULTAȚI CATALOAGELE CESAROM PENTRU MAI MULTE MODELE!

TOP 10

GRESIE PORȚELANATĂ SINTERA

CHIT DE ROSTURI AQUASTATIC
2 KG, 5KG/PUNGĂ
DIFERITE CULORI

AMBALARE:
5, 12 PUNGI/CUTIE
28 CUTII/PALET

ȚIGLĂ

ȚIGLĂ CERAMICĂ VELIKA KIKINDA M - 333

Caracteristici:
Material: ceramica
Culoare: natur (caramiziu)
Dimensiuni: 400 x 245 mm
Suprafata acoperita: 335 x 205 mm
Greutate: 2,5 kg
Distanta intre sipci: circa 335 mm
Necesar/m²: 14,5 buc.
Ambalare: 333 - 390 buc/palet

tm Kikinda 1866

+ ACCESORII KIKINDA: COAME, LATERALE, ETC.

ȚIGLĂ CERAMICĂ PREMIUM KIKINDA



Caracteristici:
Material: ceramica
Culoare: natur (caramiziu)
Dimensiuni: 421 x 251 mm
Suprafata acoperita: 360 x 210 mm
Greutate: 2,75 kg
Distanta intre sipci: circa 300-360 mm
Necesar/m²: 12,5 - 15 buc.
Ambalare: 360 buc/palet

ȚIGLĂ CERAMICĂ KLASIK PREMIUM



Caracteristici:
Material: ceramica
Culoare: natur (caramiziu)
Dimensiuni: 421 x 251 mm
Suprafata acoperita: 360 x 210 mm
Greutate: 2,75 kg
Distanta intre sipci: circa 300 - 360 mm
Necesar/m²: 12,5 - 15 buc.
Ambalare: 360 buc/palet

ȚIGLĂ TONDACH TWIST

ȚIGLĂ TONDACH BOLERO

ȚIGLĂ TONDACH TANGO PLUS

ȚIGLĂ TONDACH RUMBA

+ ACCESORII TONDACH: COAME LATERALE, etc.

Caracteristici:
Dimensiuni: 300 x 500 mm
Culori: teracota, maro, roșu, etc.
Greutate: 3.5 - 4 kg/buc.
Ambalare: 240-280 buc/palet
Necesar/m²: 10.60 buc/mp

Tondach

Țiglele și accesoriile ceramice sunt disponibile în numeroase modele și culori! Consultați broșurile producătorilor

ȚIGLĂ

ȚIGLĂ NEXE TREND

Caracteristici

2,8 - 3 kg/buc

12,5 buc/mp

360 x 220 mm

AMBALARE 320 BUCĂȚI / PALET



ȚIGLĂ NEXE IDEAL

Caracteristici

2,9-3,1kg/buc

12, 5 buc/mp

340x200 mm

ȚIGLĂ NEXE KLASIC PLUS

Caracteristici

2,9-3,1kg/buc

12,5 buc/mp

340x200 mm

ȚIGLĂ NEXE TREND BORDO

Caracteristici

2,8 - 3 kg/buc

12,5 buc/mp

360 x 220 mm

ȚIGLĂ NEXE TREND MARO

Caracteristici

2,9-3,1kg/buc

12,5 buc/mp

340x200 mm

ȚIGLĂ

ȚIGLĂ MEDITERANEANĂ BAZA SYNUS

Caracteristici
Max. 240 buc/palet,
10 buc/mp

MARO

ROȘU

ȚIGLĂ MEDITERANEANĂ DANUBIA

Caracteristici
Max. 252 buc/palet,
10 buc/mp

MARO

NATUR

ȚIGLĂ MEDITERANEANĂ BAZA COPPO

FERRARA CS

252 buc/ palet
•
10 buc/ mp

ȚIGLĂ MEDITERANEANĂ BAZA DANUBIA

MOCCA RESISTOR

252 buc/ palet
•
10 buc/ mp

TERRAN

CONSULTAȚI ȘI CATALOGUL TERRAN!

***GAMĂ LARGĂ DE ACCESORII!**

TIGLĂ BETON

Țigla ALPINA CLASIC

Roșu Cărămiziu | Brun Roșcat Închis | Maro | Antracit Briliant

Țigla ADRIA

Magico | Umbra | Montano

Țigla ROMANA



Roșu Cărămiziu | Antic | Maro | Antracit

Țigla DONAU

Roșu Cărămiziu | Maro | Antracit Briliant

Țigla REVIVA

Roșu Cărămiziu | Antic | Maro | Antracit

Țigla TECTURA

Antic | Antracit

Țigla NATURA PLUS

Maro Natural

getica by BMI BRAMAC

Țigla SKANDIA

Orange | Vișiniu | Maro Roșcat | Maro | Gri Antracit

CONSULTAȚI ȘI CATALOGUL BRAMAC

Țigla MARKANT

Roșu Cărămiziu | Natur | Antic | Brun Roșcat Închis | Gri

ȚIGLĂ METALICĂ

SISTEM COMPLET DE ACOPERIȘ

wetterbest

*Consultați catalogul Wetterbest pentru mai multe produse și idei!

1. Șorț streașină
2. Coamă
3. Șorț dolie
4. Pazie + șorț pazie
5. Parazăpadă
6. Opritor zăpadă
7. Pieptene streașină
8. Manșon etanșare
9. Ventilație acoperiș
10. Pervaz fereastră
11. Fereastră de mansardă
12. Jgheab
13. Burlan

wetterbest Clasic



wetterbest COLOSSEUM

wetterbest GLADIATOR



wetterbest PLUS

RAL 3000	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6020
RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9002	RAL 9005	RAL 9006

SISTEM COMPLET DE DRENAJ



1. Colțar jgheab exterior/interior
2. Contracârlig
3. Capac jgheab
4. Cârlig
5. Cârlig aplicat
6. Brățară jgheab
7. Jgheab
8. Racord jgheab-burlan
9. Cot
10. Prelungire burlan
11. Ramificație burlan
12. Colier burlan
13. Burlan
14. Element de evacuare

FOLIE



FOLIE DIFUZIE 3 STRATURI - 75mp/rolă

strat de protectie suplimentara impotriva condensului care se poate forma sub acoperis.



FOLIE ALU FLEX BUBBLE - 50mp/rolă

un produs termoizolant, datorită stratului de aluminiu cu care este acoperită, cât și fonoizolant, datorită pernelor de aer din fabricație.



FOLIE ALU FLEX PZ - 50mp/rolă

fabricată din polietilenă, cu o suprafață metalizată ce reflectă căldură, se folosește ca barieră de vapori.

FOLIE POLIETILENĂ CONSTRUCȚII - 100 mp/rolă

poate fi utilizată pentru acoperirea suprafetelor peste care se toarna betonul sau pentru protejarea suprafetelor si obiectelor in timpul amenajarilor interioare sau exterioare. Folia protejeaza impotriva umezelii, a prafului sau a petelor de vopsea.

FOLIE STRETCH - aprox. 400 ml/rolă

Folie stretch transparentă pentru ambalare manuală.
Protejează împotriva murdăriei, prafului sau umidității.
Asigură o protecție a mărfurilor depozitate pentru o perioadă îndelungată.

**Produsele se vând la rolă!*

MEMBRANE

MEMBRANĂ CU CRAMPOANE HIDROIZOLAȚIE

Asigură protecţia mecanică şi eficienţa hidroizolaţiei, eliminând rapid infiltraţia apei.

Sunt fabricate din polietilenă de înaltă densitate. Înălţimea cramponului este de 8 mm.

AMBALARE: 20 ml/rolă
23 role/palet

MEMBRANĂ BITUMINOASĂ - V 3KG, VA 3,5KG, VA 4KG

Realizată din bitum și polimeri plastomerici având o armătură de poliester nețesut cu o singură fibră, care oferă membranei caracteristici mecanice bune şi stabilitate dimensională excelentă.

AMBALARE:
V 3kg - 42 buc/palet
VA 3.5kg - 36 buc/palet
VA 4kg - 30 buc/palet

CARTON BITUMINAT PEGASUS V 1250

Asigura hidroizolarea teraselor circulabile si necirculabile,a fundatiilor si in alte aplicatii de impermeabilizare a diferitelor suprafete

AMBALARE: 10 m - 20 m/rolă
49 - 28 role/palet

MEMBRANĂ VENTILAȚIE COAMĂ

Asigură etanșarea la apă și ventilarea optimă a acoperișului.

Produs: 5 m/rolă
Lățime rolă: 15/18/23/30/39 cm

BANDĂ ETANȘARE COȘ/PERETE - ALUMINIU

Utilizata la sigilarea in jurul coşurile de fum, in jurul peretilor, la intersectia dintre perete si acoperis.

Produs: 5 m/rolă
Lățime rolă: 30 cm

ACCESORII: cuie șipcă, bandă aluminiu, dolii, cleme fixare țiglă coamă

POLISTIREN

POLISTIREN EXPANDAT

DIMENSIUNI
EPS 50 , 60, 70, 80, 100, 120

GROSIMI
2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 8 cm, 10 cm

AMBALARE
320 bax/tir

POLISTIREN EXTRUDAT

DIMENSIUNI
XPS 125x58

GROSIMI
1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm,
8 cm, 10 cm

AMBALARE
270 bax/tir

Plasă fibră sticlă 145 G/160 G/mp
50 m/rolă - 33 role/palet

Dibluri pentru polistiren
Dimensiuni multiple
100 buc/pungă

KNAUF placă din gips-carton

! SISTEM COMPLET AGREMENTAT TEHNIC !

KNAUF gleturi pentru nivelare, finsare

KNAUF accesorii pt. gips-carton

SISTEME DE IZOLATIE

VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ MULTIROCK ROOKWOOL

Grosime: 50 mm şi 100 mm
Ambalare: 8,64 - 4,32 mp/bax
8 bax/palet

CEMACON EVOTHERM VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

Grosime: 50 mm şi 100 mm
Ambalare: 9 - 4,8 mp/bax
24 bax/palet

VATĂ BAZALTICĂ FRONT ROCK MAXPLUS

Grosime: 100 mm
Ambalare: 2,88 mp/bax
6 bax/palet

VATĂ KNAUF MINERALĂ DE STICLĂ

Poate fi folosit ca material termoizolant pentru acoperişuri înclinate, pereţi de compartimentare dar şi pentru construcţiile cu cadre de lemn, la interior si exterior. Poate fi montat uşor între grinzile de lemn ale podurilor, dar şi deasupra plafoanelor suspendate ca material termo şi fono izolant.

Grosime: 50 şi 100
Ambalare: 40 role/palet

VATĂ MINERALĂ DE STICLĂ CU ALUMINIU

Material termoizolant pentru acoperişuri înclinate, dar şi pentru construcţiile cu cadre de lemn, la interior si exterior. Poate fi montat uşor între grinzile de lemn ale podurilor ca material termo şi fono izolant. Materialul se montează avand partea cu folia aluminizată spre zona încălzită.

Grosime: 50 şi 100
Ambalare: 20 role/palet

BITUM GENERAL TOPIZOL

General Topizol este un amestec omogen de bitum si material de umplere, este utilizat ca masa bituminoasa pentru realizarea de hidroizolatii la cald.

Găleată - 25kg
Ambalare: 25buc/palet

BITUM

Sac - 30 kg
Ambalare: 35buc/palet

AMORSĂ BITUMINOASĂ GENERAL RAPID PRIMER

Găleată - 20 kg
Ambalare: 33buc/palet

AMORSĂ BITUMINOASĂ GENERAL ECOPRIMER

Găleată - 20 kg
Ambalare: 33buc/palet

PROFILE



Dimensiuni:
60x3m, 60x4m

Ambalare:
270 buc/palet

PROFIL CD



Dimensiuni:
60x3m, 60x4m

Ambalare:
240,144,160 buc/palet

PROFIL CW



Dimensiuni:
30x3m, 30x4m

Ambalare:
400 buc/palet

PROFIL UD



Dimensiuni:
50,75,100x3m
50,75,100x4m

Ambalare:
240,144,160 buc/palet

PROFIL UW

ACCESORII SISTEM GIPS CARTON

TIJĂ FIXARE CU INEL

PIESĂ ANCORARE DUBLĂ CD 60

PIESĂ ÎMBINARE LINIARĂ CD 60

PIESĂ SUSPENDARE CD 60

PIESĂ PRELUNGIRE TIJĂ

Ambalare:
100 buc/cutie

PROFILE ACCESORII

Dimensiuni:
5.3,8.3,10.3cm x 2.5m

Ambalare:
se vinde la bucată

PROFIL SOCLU

Ambalare:
se vând la bucată

PROFILE COLȚ PVC/ALUMINIU/PLASĂ

Ambalare:
se vând la bucată



PROFIL TENCUIALĂ, ȘINE GHIDAJ TENCUIALĂ (W6, W10), PROFIL PVC BOLTĂ, PROFIL PVC CU PICURĂTOR, ETC.

Dimensiuni:
diferite mărimi

Ambalare:
1000/cutie

ȘURUBURI AUTOFILETANTE



Dimensiuni:
20m, 45m, 90m

Ambalare:
60buc, 54buc, 24buc/cutie

BANDĂ GIPSCARTON

VOPSELE LAVABILE, AMORSE, TENCUIELI DECORATIVE

VOPSEA LAVABILĂ

SAUBER WEISS INTERIOR

SAUBER WEISS INTERIOR

AERIA GOLD

MISTER WEISS

AMBALARE:

Găleată 3 L - 88 buc/palet
Găleată 8 L - 40 buc/palet
Găleată 15 L - 24 buc/palet

VOPSEA LAVABILĂ ȘI TENCUIALA DECORATIVĂ KOBER

EXTRA WEISS INTERIOR

WEISS INTERIOR

ECOPLAST

FASSADE

AMBALARE:

Găleată 3 L - 120 buc/palet
Găleată 4 L - 75 buc/palet
Găleată 8.5 L - 48 buc/palet
Găleată 15 L - 24 buc/palet

TENCUIALĂ DECORATIVĂ

AMBALARE:

Găleată 3 L - 88 buc/palet
Găleată 8 L - 40 buc/palet
Găleată 15 L - 24 buc/palet

GRUND PENTRU TENCUIALĂ

AMBALARE:

Găleată 3 L - 88 buc/palet
Găleată 8 L - 40 buc/palet
Găleată 15 L - 24 buc/palet

AMORSA CONSTRUCȚII

ADEPLAST®

A SIKA COMPANY

Consultați și cataloagele ADEPLAST pentru mai multe produse sau coduri de culori!

LAVABILĂ GATA COLORATĂ

ZERTIFIKAT PLUS

AMORSĂ ZIDARIE

Consultați și cataloagele KOBER pentru mai multe produse sau coduri de culori!

CASA ALEX

NOU

FASONARE OȚEL BETON

CÂȘTIGĂ TIMP!

Tu ne dai proiectul și noi îți livrăm fierul fasonat la dimensiunile comandate!

www.casaalex.ro

SOBE PENTRU ÎNCĂLZIT ȘI GĂTIT

DISTRIBUITOR NAȚIONAL DE SOBE PENTRU GĂTIT ȘI ÎNCĂLZIT

ROZA EMAIL

CE Certified producer

MBS | Milan Blagojević AD Smederevo

+ ACCESORII EMAILATE: burlane, economizoare, coturi, rozete, etc.

CONTACT

SEDIUL CENTRAL

Strada: Nicolae Bălcescu, Nr.13
Localitatea: Moldova Nouă
Județul: Caraș-Severin
Telefon: 0255 540 106
Mobil: 0735 505 111
Fax: 0255 540 106
E-mail: office@autoalex.ro

www.autoalex.ro

VÂNZĂRI

Proiecte TM: 0735 319 692
Vânzări TM: 0799 098 631
Vânzări AR, BH: 0737 068 101
Vânzări CS: 0721 102 287
Vânzări HD, MH, CS: 0730 166 104
Vânzări Sobe: 0730 101 213
Vânzări Sobe: 0730 166 125

Vânzări Online: www.casaalex.ro

CASA ALEX